



Tarih: 15.06.2020
Sirküler No: HM/410/20/4

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET

SPLIT TİP - SET - 8kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
FDCW71VNX-A	10.7(2.7 - 10.7)	8.3(2.0 - 8.3)	(TL)
HSB100	Dış Ünite		34,390 ₺
RC-HY20	İç Ünite		
ELK9M	Kontrol Ünitesi		
CPD11-25M/65	Elektrikli Isıtıcı - 9kW		
	Sirkülasyon Pompası		

SPLIT TİP - SET - 12kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	11.0(3.3 - 12.0)	9.2(3.5 - 10.0)	(TL)
FDCW100VNX-A	Dış Ünite		44,270 ₺
HSB100	İç Ünite		
RC-HY20	Kontrol Ünitesi		
ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW		
CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası		

SPLIT TİP - SET - 16kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	16.5(5.2 - 16.5)	16.5(4.2 - 17.2)	(TL)
FDCW140VNX-A	Dış Ünite		50,000 ₺
HSB140	İç Ünite		
RC-HY20	Kontrol Ünitesi		
ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW		
CPD11-25M/75	Sirkülasyon Pompası		

- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kırma, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması müşterinin sorumluluğundadır.
- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genleşme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkış), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur.
- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisi altındadır.
- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.



Tarih: 15.06.2020
Sirküler No: HM/410/20/4

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET
KASKAD KULLANIM YÖNETİCİ CİHAZ

SPLIT TİP - SET - 8kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	10.7(2.7 - 10.7)	8.3(2.0 - 8.3)	(TL)
FDCW71VNX-A	Dış Ünite		36,345 ₺
HSB100	İç Ünite		
RC-HY40	Kontrol Ünitesi		
ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW		
CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası		

SPLIT TİP - SET - 12kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	11.0(3.3 - 12.0)	9.2(3.5 - 10.0)	(TL)
FDCW100VNX-A	Dış Ünite		46,220 ₺
HSB100	İç Ünite		
RC-HY40	Kontrol Ünitesi		
ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW		
CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası		

SPLIT TİP - SET - 16kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	16.5(5.2 - 16.5)	16.5(4.2 - 17.2)	(TL)
FDCW140VNX-A	Dış Ünite		51,955 ₺
HSB140	İç Ünite		
RC-HY40	Kontrol Ünitesi		
ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9kW		
CPD11-25M/75	Sirkülasyon Pompası		

- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kıрма, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması müşterinin sorumluluğundadır.
- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genişleme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkış), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur
- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisine altındadır.
- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- **Kaskad kullanımda sistem 1 yönetici cihaz paketi ve maksimum 7 adet takipçi cihaz paketi ile kurulabilir, kaskad içinde kullanılan cihazların tümü aynı kapasitede cihazlar olmalıdır**
- Ör: 48kW'lık bir sistem için 1 adet Yönetici SPLIT TİP - SET - 16kW ve 2 adet takipçi SPLIT TİP - SET - 16kW kullanılmalıdır**

Tarih: 15.06.2020
Sirküler No: HM/410/20/4

TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ
ISI POMPASI - SPLIT TİP MODÜLER SET
KASKAD KULLANIM TAKİPÇİ CİHAZ

SPLIT TİP - SET - 8kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	10.7(2.7 - 10.7)	8.3(2.0 - 8.3)	(TL)
FDCW71VNX-A	Dış Ünite		21,345 ₺
HSB100	İç Ünite		
CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası		

SPLIT TİP - SET - 12kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	11.0(3.3 - 12.0)	9.2(3.5 - 10.0)	(TL)
FDCW100VNX-A	Dış Ünite		31,220 ₺
HSB100	İç Ünite		
CPD11-25M/65	Sirkülasyon Pompası		

SPLIT TİP - SET - 16kW



Model	Soğutma Kapasitesi(kW)	Isıtma Kapasitesi(kW)	Peşin Fiyat
	16.5(5.2 - 16.5)	16.5(4.2 - 17.2)	(TL)
FDCW140VNX-A	Dış Ünite		36,955 ₺
HSB140	İç Ünite		
CPD11-25M/75	Sirkülasyon Pompası		

AKSESUAR	Model	Açıklama	Peşin Fiyat
			(TL)
	VST05M	3 Yollu Vana (Isıtma)	1,465 ₺
	VST11M	3 Yollu Vana (Isıtma)	1,465 ₺
	VST20M	3 Yollu Vana (Isıtma)	2,015 ₺
	VCC05M	3 Yollu Vana (Isıtma / Soğutma)	1,585 ₺
	VCC11M	3 Yollu Vana (Isıtma / Soğutma)	1,585 ₺
	RMU40M	Oda Termostadı	1,955 ₺
	ELK9M	Elektrikli Isıtıcı - 9 kW	6,830 ₺
	AXC30M	Ekstra Kontrol Modülü	2,930 ₺

- Fiyatlarımıza % 18 KDV DAHİLDİR. Cihazlar tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler veya mevcut vergi oranlarındaki artışlar fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanır.
- Firmamız haber vermeden fiyatları değiştirmekte serbesttir.
- Firmamız haber vermeden ürün özelliklerini ve tasarımını değiştirmekte serbesttir.
- Fiyatlarımıza 5mt'ye kadar bakır borulama, kablolama, izolasyon, dekoratif bant, kaide ve montaj işçiliği dahildir.
- Her türlü dekorasyon ve inşai işler (kırma, sıva, boya ve karot işleri) müşteriye aittir.
- Cihazlara su getirilmesi ve su tesisatıyla ilgili tüm işlemler müşteriye aittir.
- Enerji besleme kablosu ve topraklama kablolarının uygun kesitte çekilerek cihazların olduğu yere kadar getirilmesi ve uygun sigortanın panoya takılması müşterinin sorumluluğundadır.
- Yasalar gereği elektrik işleri bu konuda uzman olan yetkili elektrikçilere yaptırılmalıdır. FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ elektrik tesisatı ile ilgili servislerine yetki vermemektedir ve sorumlu tutulmaz.
- 5 metre üzerindeki bakır boru tesisatlarında ilave borulama bedeli müşteriye aittir.
- HSB serisi iç ünitelerin bulunduğu setlerde genişleme tankı, kesme vanası(giriş ve çıkış), pislik tutucu, çekvalf, emniyet vanası ve manometre kullanımı zorunludur
- 50 km üzerindeki mesafelerde 1 TL/km yol bedeli müşteriye aittir.
- Cihazlar stoklarla sınırlıdır, stok durumu için yetkili satıcılarımızla irtibata geçiniz.
- Cihaz montaj ve devreye alım işlemlerinin FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş servisler tarafından yapılarak devreye alma formlarının imzalanmış olması gerekmektedir.
- Yetkisiz kişi/firmalar tarafından cihaz montaj ve devreye alımlarının yapıldığının tespit edilmesi durumunda cihazlar garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- Cihazlarımız üretim hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile firmamızın garantisidir.
- Su tesisatından kaynaklı cihazlarda oluşabilecek problemler garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
- RMU40M oda termostadı RC-HY40 kontrol ünitesi ile bağlanabilir.